

## IMOU HR300




|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>381 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 315 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>419 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>38 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | SPAMOU1000               |
| Part No.:    | HR300                    |
| Záruka:      | 36 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### Wi-Fi router Imou HR300 - surfujte na bezpečných vlnách

**Bezdrátový Wi-Fi router Imou HR300** založen na moderní **technologii IEEE**, který vám poskytne impozantní bezdrátový výkon. Je vhodný do moderních domácností, ve kterých je každodenně kladen důraz na náročné on-line procesy. Další předností je **snadné zprovoznění**, které vám zabere pár minut.





Díky funkci **Wi-Fi Protected Setup** model Imou HR300 připojíte stiskem tlačítka **WPS**. Vaše připojení k síti je pak navíc bezpečné a chráněno. Podporuje nejnovější **internetový protokol IPv6**, který zajistí ochranu routeru i v budoucnu. S **nastaveným časovým rozvrhem** můžete upravit dobu, kterou tráví na internetu vaše děti.





### Imou HR300

Bezdrátový Wi-Fi router pracující na frekvenci **2,4 GHz** standardu **IEEE 802.11b/g/n**. **Dvě externí antény** se ziskem 5 dBi poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 300 Mbps**. Na zadní straně disponuje **třemi RJ-45 LAN** a **jedním RJ-45 WAN** portem.

- Podporuje standard 802.11b/g/n
- Přenos dat rychlostí až 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
- Dvě externí antény poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí
- Různé typy připojení WAN - dynamická IP, statická IP, PPPoE
- Kompatibilní s protokolem IPv6
- Režim klienta pro bezdrátové připojení k sítím ISP (WISP) nebo k přístupovým bodům pro sdílení internetu
- Podpora DMZ, UPnP a VPN (PP2P a L2TP)
- Funkce Hidden SSID zabraňuje zobrazení vašeho SSID v seznamu dostupných Wi-Fi
- Správa pomocí webového rozhraní

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard sítě:** IEEE 802.11b/g/n

**Rychlost datového přenosu:** 300 Mbps

**Anténa:** 2× 5dBi neodnímatelná anténa

**Porty:** 3× RJ-45 LAN, 1× RJ-45 WAN

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz

**Zabezpečení:** WPA-PSK, WPA2-PSK, podpora WPS a skrytého SSID

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 172 × 121 × 33 mm