

## DAHUA LM22-C201P 21,5"



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 943 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 606 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 138 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>194 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MONDAH1065                 |
| Part No.:    | LM22-C201P                 |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

### Popis

#### Dahua LM22-C201P - pracovní monitor moderního střihu



**LED monitor Dahua LM22-C201P** je navržen do pracovního prostředí, ať už jde o kanceláře, nebo monitoring. Obsahuje **IPS panel**, který produkuje bohaté barvy a široké pozorovací úhly, které umožní komfortní sledování napřímo i ze stran. Displej s úhlopříčkou 21,5" a **Full HD** rozlišením vykresluje ostrý a detailní obraz, který je vhodný pro práci s kancelářskými aplikacemi, tabulkami i sledování filmů.



Další předností monitoru **Dahua LM22-C201P** je rychlá **doba odezvy 5 ms**, která potlačuje rozmazání dynamických objektů a podpoří čistou akci a pohyby. Ve spojení s **obnovovací frekvencí 100 Hz** si dopřejete hladké a plynulé zobrazení. Monitor Dahua LM22-C201P je tak dostatečně univerzální a ideální pro všechny, kteří tráví dlouhé hodiny před obrazovkou – při práci s videi, grafikou, sledování multimédií apod. **Minimalistický design s tenkými rámečky** z něj dělá optimální volbu do kanceláře i domácnosti. Výbava v podobě portů **HDMI 1.4**, a **VGA** vám usnadní připojení starší i novější PC sestavy.

## Dahua LM22-C201P

### Profesionální LED monitor s IPS technologií a vysokou obnovovací frekvencí pro náročné aplikace.

Monitor **LM22-C201P** představuje kvalitní řešení pro kancelářské prostředí i bezpečnostní monitoring. Díky **21,5" IPS panelu** s rozlišením **1920 × 1080 px** a obnovovací frekvencí **100 Hz** poskytuje ostré a plynulé zobrazení s minimálními zkresleními barev.

Výjimečný **178° úhel pohledu** ve všech směrech zajišťuje perfektní viditelnost z jakékoliv pozice. **Rychlá odezva 5 ms** eliminuje rozmazání pohyblivých objektů, což oceníte zejména při sledování bezpečnostních kamer nebo dynamického obsahu.

- IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a vysokou obnovovací frekvencí 100 Hz
- Extrémně široký úhel pohledu 178° horizontálně i vertikálně pro perfektní viditelnost
- Rychlá odezva 5 ms s technologií Overdrive pro eliminaci rozmazání
- Jas 250 cd/m<sup>2</sup> s kontrastním poměrem 1000 : 1 pro kvalitní obraz i při okolním osvětlení
- Dvojitá konektivita HDMI 1.4 (100 Hz) a VGA (60 Hz) s audio výstupem
- Nízká spotřeba energie 15 W v běžném provozu s pohotovostním režimem < 0,5 W
- Elegantní 3stranný bezrámečkový design s nastavitelným sklonem -5° až +15°

### Pokročilé zobrazovací technologie

Monitor využívá moderní IPS technologii s ELED podsvícením pro rovnoměrné rozložení jasu a přesné podání barev. Pokrytí **72 % NTSC** barevného prostoru zajišťuje věrné zobrazení i náročného obsahu.

### Flexibilní připojení

K dispozici jsou dva vstupní porty – **HDMI 1.4** podporující plné rozlišení při 100 Hz a **VGA** pro kompatibilitu se staršími zařízeními při 60 Hz. Audio výstup umožňuje připojení externích reproduktorů.

### Ergonomické řešení

Tenký rám pouze 2 mm na třech stranách vytváří moderní vzhled ideální pro vícemonitorové sestavy. Nastavitelný sklon -5° až +15° umožňuje optimální pozici pro dlouhodobou práci.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 21,5"

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Panel:** IPS s ELED podsvícením

**Obnovovací frekvence:** 100 Hz

**Odezva:** 5 ms

**Jas:** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastní poměr:** 1000 : 1

**Úhel pohledu:** 178° (H) / 178° (V)

**Konektivita:** 1× HDMI 1.4, 1× VGA, 1× audio výstup

**Napájení:** DC 12 V, 2 A (adaptér)

**Spotřeba:** 15 W (typ.), 24 W (max.)

**Rozměry:** 492,8 × 368,5 × 222,7 mm

**Hmotnost:** 2,64 kg

**Obsah balení:** napájecí adaptér, HDMI kabel, manuál